

Fashion

Products Collection



丹頂鶴 **DHD** 玄關門

PR 系列

House Living Products Collection

House Living Products Collection

the door

All New PR Series

DHD 丹頂鶴 www.ddh.com.tw

Index

Design

丹頂鶴產品設計研發的基本精神 P. 3

Color

產品概述與顏色 P. 7

Doors kind

內玄關門 外玄關門 門中門 之標準構件 P. 9

Size

單扇門 子母門 雙開門的施作範圍尺寸 P. 11

Best Feature

商品特長 P. 14

Products List

商品一覽表 P.26



新

Design

MODERN

世代的玄關門

嶄新的時代，不在無謂的裝飾

House Living Products Collection

DHD丹頂鶴自我追求的是【產品要合乎邏輯的結構】，
【材料要運用先進而環保】，【加工方式要直截了當】！
反對裝飾概念，其實生活之中無需華麗，再多的奢華
紋路，不如自然簡約的線條，您心中的居家時尚在DHD
丹頂鶴【PR型】系列研發誕生後我們發現，的確做到了！

熱愛地球的DHD丹頂鶴，以先進的世界觀結合國際現代
推動之鋁合金綠色建材，以多項專利精確機構及門戶
防犯保全設計，更強化的安全與防護，全面採用日本
國家警視廳規範核准之MIWA門鎖模組與義大利知名
MOTTURA門鎖模組列為標準配備，為您的居家出入安全
性提出最有力的保障！

工藝美學 極致演繹



Show Feelings

House Living Products Collection

美麗弧度

弧型設計的立體造型，表現強烈的視覺張力
穿透空間散播凹凸、光影對比豐富變化在每
一處轉折線條上雕塑出動感比例與韻律

工業化量產可以降低成本與售價，但不再合乎現代人的需求，工業化的量產與多變性是互相衝突的，工業化的量產與客戶的需求是互相容忍的，我們朝著理性的結構與感性多變的式樣只為了你的風格。

產品概述與顏色

款式

不同材質門花樣式的選擇，讓客戶可自行搭配，材質不同所表現不同的風格與韻味，配合室內裝修的基本風格以滿足客戶的需求，[PR型]系列更可分為門中門、內玄關門與外玄關門



結構

玄關門所強調之基本功能為防盜、防撬與安全使用，這些基本功能均為我們設計時之重點考量，專利的結構、特殊防撬處理與裁切面塑膠孔塞等均是更人性化的設計



色彩

3種顏色為紅古銅、青古銅與深灰砂均為室外型專用粉體塗料配合特殊添加色粉，讓顏色更豐富飽滿，這款雙層塗佈色粉為【PR型】系列專用塗料，明顯提升塗佈的質感與價值



玄關門美麗豐富的表情演出


3種塗佈顏色



■ 紅古銅



■ 青古銅



■ 深灰砂



Doors kind

House Living Products Collection

內玄關門 外玄關門 門中門 之標準構件


內門扇開啟方向與功能可分

- **PR-D** 系列 外玄關門
- **PR-H** 系列 內玄關門
- **PR-DHD** 系列 門中門

依據開啟方式與功能性之差異而區別。功能上之差異因考量視線穿透性與生活之私密性等相關課題，在門扇所表現裝配上可採取多種方式來做調整




各種材質穿透性分析表



差異性裝配

PR-D 型 標準裝配

- 室內側5mm綠半反射強化玻璃
- 室內側5mm透明強化玻璃
- 室內側5mm噴砂強化玻璃
- 室外側5mm透明強化玻璃




外玄關門



PR-H 型 標準裝配

- 室內側金屬門板
- 室外側5mm透明強化玻璃




室內

內玄關門

PR-DHD 型 標準裝配

- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板




室內


門中門

Doors Size

丹頂鶴【PR 系列】施作尺寸範圍



施作尺寸範圍表



單 扇	規 格
最大寬度	120CM
最小寬度	90CM
最大高度	235CM
最小高度	200CM

單開門



單 扇	規 格
最大寬度	160CM
最小寬度	120CM
最大高度	235CM
最小高度	200CM

子母門

單 扇	規 格
最大寬度	240CM
最小寬度	180CM
最大高度	235CM
最小高度	200CM

雙開門

DHD丹頂鶴PR系列玄關門

表現東方樸實內斂的生活精神

以素雅簡潔的線條風格，迎向嶄新的世代



商品特長

Index


CP認証	-----	P.15
鎖蕊介紹	-----	P.16
鎖具分析表	-----	P.17
安全配慮	-----	P.21
連桿式兩段鎖介紹	-----	P.23

Best Feature

CP認證



全面採用日本國家警視
廳規範核准之MIWA門鎖
模組列為標準裝配





■ 最新PR鎖蕊

上下皆為日本MIWA最新PR鎖蕊日本平成16年（2004年）4月1日警視廳公佈防範性能高的建築物零件的目錄。



▲ CP標誌

■ 關於防範性建築五金零件

此種防範性能高的建築物零件稱為防範建築物零件，可以用共通的CP標誌表示之。防範建築物零件必須經由政府與民間團體共同開會後加以認定。MIWA的防範性建築物零件為通過門鎖中所規定的試驗項目的製品。

■ 防犯性能の高い建物部品の開発と普及を目的に、警察庁などの省庁と民間団体による「官民合同会議」が組織化

官民合同会議と関連5団体の役割について

昨今の侵入窃盗（強盗）事件の増加は、大きな社会問題としてクローズアップされています。この侵入窃盗に対する手段の一部として「防犯性能の高い建物部品」の早急な開発が大きく求められる事となり、警察庁、国土交通省、経済産業省の支援のもと、平成14年11月に行政、住宅生産者団体、防犯建物部品関連団体等からなる「官民を横断した「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が組織化されました。

防犯性能の高い建物部品を開発・普及・促進します。

（社）日本サッシ協会では、防犯建物部品関連団体の一員として、各種建物部品の防犯性能評価方法とその運用に関する検討を行い、建物部品の防犯性能試験を実施し、規定の性能基準を有する「防犯性能の高い建物部品」として評価され、この度、官民合同会議からの防犯性能の高い建物部品として目録から公表されました。

YKK APでは豊かで安心できる住まい作りを担う一翼として、（社）日本サッシ協会と連携を図り、皆様に信頼していただける商品を統一マークと共通呼称（防犯建物部品）を活用し、広く皆様への普及・促進を図ることで社会要請に応えていきます。

防犯性能の高い建物部品（防犯建物部品）とは？

侵入者がピッキングやドア錠のこじ破りなどの行為を開始してから、建物の内部に侵入が可能になるまでの時間を「抵抗時間」と呼びます。各商品ごとに定められた試験を行い抵抗時間が5分以上であることが確認されたものが「防犯性能の高い建物部品（以下、防犯建物部品という）」と定義されています。

防犯性能は、人為的破壊行為による侵入手口に対する抵抗力を示すものです。

防犯建物部品の性能基準は、侵入手口に対し5分以上の抵抗性能を有することとなっています。

〈統一マークと防犯建物部品について〉

「防犯性能の高い建物部品」を広く皆様への普及・促進を行う上で共通呼称（防犯建物部品）とシンボルマークが、官民合同会議にて作成されました。このマークは「防犯性能の高い建物部品リスト」に公表記載された「防犯建物部品」のみに与えられます。

※統一マークは、「防犯」＝「Crime Prevention」の頭文字CとPをシンボル化しています。



防犯建物部品関連団体

板硝子協会
日本ウインドウ・フィルム工業会
（社）日本サッシ協会
（社）日本シャッター・ドア協会
日本ロック工業会
（以上5団体）


Best Feature

鎖蕊介紹

由於制栓和鑰匙之間的接觸面是由主制栓所和副制栓2W構成所以理論上鑰匙區別數量可達1000億種




進化的鎖蕊



※上図はシリンダー内部をわかりやすくするために、部品の一部を省略して描いています。

原理説明圖



- 1 將鑰匙拔出時的狀況如圖-1所示，鎖桿被彈簧壓在外筒槽內，而且制栓也被其簧片往箭頭所指方向壓著，在這種狀態下若想將內筒轉動（由於制栓的缺口不處於鎖桿的上方），被制栓阻擋著，鎖桿無法向上彈起，以致無法轉動內筒。
- 2 若配置鑰匙插入，制栓被鑰匙齒推動，其缺口向鎖桿上方轉動，然後定位，這時若想轉動內筒，鎖桿靠著其與槽之間的錐形位置，頂著彈簧向上挺起，就可以將內筒轉動。


Security & User Friendly

1 2WAY旋轉制栓方式的高安全性鎖芯

由於制栓和鑰匙之間的接觸面是由主制栓和副制栓2W構成，所以理論上鑰匙區別數量可達1000億種。

2 理論上最大的鑰匙區別數量

由於制栓為11列11枚，主制栓為4級變化，副制栓為2級變化，所以理論上鑰匙區別數量可在1000億種。



3 優良的安全防護性

由於採用了全部制栓同時抬起才能旋轉鎖桿以及復朵形狀的防撬制栓，所以非法撬鎖異常困難，而且鎖芯內部使用了很多高硬度零件，所以對鑽孔攻擊有很高的防禦力。鎖芯的鑰匙孔防破壞性能的高低分為G1~G3共3個等級，可以考慮鎖的安全位置選擇最適合的性能產品



4 複製鑰匙的困難性

鑰匙上小孔位置非常複雜，加工時要求做到精確的部分，並且鑰匙的斷面形狀是由本公司獨自研發的產品，除本公司以外，複製鑰匙是很困難的，所以有高度的保密性



5 良好的耐久性能

與U9鎖芯相同，耐磨性能和防盜性能非常優秀。

6 CP認證取得

經全國防犯協會聯合會認定為優良防犯機器，具有防撬性能。



7 成熟的洗練風格

成熟的設計風格，和歐洲的設計師合作所設計而成，同時具有厚實感及使用方便的特色。



8 使用上順手的設計

鑰匙是設計為不管從哪一側都可以使用的形式，在拔取鑰匙時會有喀喀感等，是一款極方便使用的鎖。鎖頭整體來說是設計為火山口的形狀，即使在黑暗的地方也非常容易插入鑰匙。



9 鎖孔具有特殊的蓄光功能

圓筒的前面為大型的火山口形狀所以不需要用小小的鑰匙去配合，此外因為有使用蓄光素材，即使在樓梯口，沒有燈光或是在深夜中都能順利操作。白天有陽光時就可以儲存不需要特別做什麼操作。



Best Feature

鎖蕊比較表

訂購名稱	A 型鎖具	B 型鎖具
外觀		
材質	把手：鋁合金，表面鋼灰色塗表 鎖蕊：高溫淬火鋼部件	把手：鋁合金，表面鋼灰色塗表 鎖蕊：高溫淬火鋼部件
人性化設計	▪ 無需選擇鑰匙插入之方向 ▪ 火山形狀鎖芯 ▪ 鑰匙插入孔四周蓄光設計 ▪ 樹脂製大型旋鈕	▪ 無需選擇鑰匙插入之方向 ▪ 火山形狀鎖芯 ▪ 鑰匙插入孔四周蓄光設計 ▪ 樹脂製大型旋鈕
鑰匙	一支施工鑰匙 ▪ 六支主鑰匙〔樹脂製大型旋鈕〕 ▪ 施工時間人員進出管制使用施工鑰匙，當住戶入住時將主鑰匙轉動鎖蕊後施工鑰匙將無法再使用	一支施工鑰匙 ▪ 六支主鑰匙〔樹脂製大型旋鈕〕 ▪ 施工時間人員進出管制使用施工鑰匙，當住戶入住時將主鑰匙轉動鎖蕊後施工鑰匙將無法再使用
鎖舌	鎖舌的耐壓強度及側壓強度都在10000W以上，可抵抗槓桿起釘器的暴力破壞，同時鎖舌內還使用了高溫淬火零件，對切斷攻擊也具有高度抵抗力	鎖舌的耐壓強度及側壓強度都在10000W以上，可抵抗槓桿起釘器的暴力破壞，同時鎖舌內還使用了高溫淬火零件，對切斷攻擊也具有高度抵抗力
試驗	通過日本官民共同會議規定(CP)檢驗合格的安全防護建築物門鎖	通過日本官民共同會議規定(CP)檢驗合格的安全防護建築物門鎖
注意事項	由於MIWA鎖的安全性及精密性極高鑰匙配打較不易需由日本原廠打造請妥善保存	由於MIWA鎖的安全性及精密性極高鑰匙配打較不易需由日本原廠打造請妥善保存

DHD

C 型 鎖 具



把手：不鏽鋼，表面鋼灰色塗表
鎖蕊：高溫淬火鋼部件

在台成立MOTTURA CLUB管制複製鑰匙，必須有原卡與鑰匙經由MOTTURA CLUB才能申請備份

- 一支主鎖施工鑰匙
- 3支主鑰匙〔樹脂製大型旋鈕〕
- 3支副鑰匙〔樹脂製大型旋鈕〕
- 施工時間人員進出管制使用施工鑰匙，當住戶入住時將主鑰匙轉動鎖蕊後施工鑰匙將無法再使用

五段鎖獨立式門門，皆為實心結構，有效防止外力破壞

GOST、MABISZ、DIN18252、SKGG
IORDANO EN1303的證明與檢測

客戶須同有卡號與鑰匙兩者才可至MOTTURA CLUB複製鑰匙，進而有效管理複製鑰匙的安全性



Best Feature

安全配慮

■ 結構專利

■ 安全配置

■ 選擇性裝配



■ 進化型隱藏式結構鉸鏈

鉸鏈設計以長效使用為原則，台灣氣候為典型海島型氣候，潮濕的環境讓金屬易氧化，鉸鏈設計上分為3種材質組合而成，各取金屬特性優點加工而成，下列為防止鉸鏈氧化之設計原理

- 1 蓋板
- 2 不鏽鋼管
- 3 不鏽鋼實心軸
- 4 高強度鉸鏈

■ 中柱線板孔塞

因金屬剖面銳利，用塑膠材質護蓋防止割傷



■ 內扇板料孔塞

室內側開關門時防止門下緣處刮傷腳部的設計



■ 內扇板料孔塞

塑膠PP材質質地較柔軟，用來製作門各部孔塞防止使用與清潔上意外割傷更是安全設計的一項突破



■ 線板孔塞




外觀

注意：

所有塑膠孔塞顏色與門料同色，因解說關係用以黑色表示。

■ NEW精密的孔位設計與鉸鏈孔塞



DHD




■ 防破壞格柵結構

一般市面上格柵為穿梭管設計，以模具化量產加工，但DHD丹頂鶴所生產之格柵皆為防鋸格柵，在直料與橫料每一接合處都有不銹鋼螺絲結合，所以接合處無縫隙並防止以工具破壞入侵




■ 防撬線板

為考量防止外力破壞入侵，特別加入防撬破壞設計，於門鎖側面門板上加入整片貫穿式之防撬線板，除有效保護門鎖與門栓，更可有效防止外力以工具破壞入侵



■ 防止夾傷手指設計

整支貫穿重型鉸鏈，讓開關門時鉸鏈處無縫隙防止兒童夾傷手指



■ NEW外側橫向烤漆面板

可與門料同色系或選擇不同色系橫料，讓門的表情更豐富變化



■ 門檻

可與門框同色系或為1.2mm不銹鋼毛絲面



連桿式兩段鎖 STYLE

DHD

連桿式二段鎖



■ 操作說明

未確定來訪者或須與室外訪客洽談時可將連桿式兩段鎖開起為連桿狀態，在室內將轉扭轉動至45度啟動連桿

PR型

標準配備



■ 室內操作說明

在室內側將旋轉鈕轉至45度時則啟動連桿裝置，轉至90度時則為上鎖狀態，下列為連桿式兩段鎖啟用狀態說明照片



無上鎖狀態



防盜連桿狀態



上鎖+防盜連桿狀態

■ 蓄光樹脂

鎖孔的周圍用蓄光樹脂加工，在夜間發光以便利夜間開啟與關閉




標準裝備

注意

■ 鑰匙口-火山口狀

鑰匙口呈火山口狀，在開啟與關閉時讓鑰匙更易滑入鑰匙孔內，並且鑰匙正反面皆可使用，無需選擇鑰匙的插入方向



鑰匙口-火山口狀

NEW

■ PR鎖蕊



由於制栓和鑰匙之間的接觸面是由主制栓和副製栓構成，主制栓為4級變化，副製栓為2級變化而制栓更為11列11枚，所以鑰匙區別數量可在1000億種，讓每付鎖都是獨一無二

NEW

■ 施工鑰匙與主鑰匙系統D. C. N. K

在工程施工期間到屋主入住時間，工程上鑰匙為工地鑰匙，每付鎖具付一支施工鑰匙，工程結束後屋主將主鑰匙使用第一次時，將會解除施工鑰匙的裝置



MOTTURA



MIWA



1

2

1 PR鎖心主鎖



2 連桿式兩段鎖

DHD丹頂鶴PR系列玄關門

表現東方樸實內斂的生活精神

以素雅簡潔的線條風格，迎向嶄新的世代



雅

EAST style



商品介紹

Index

PR 101	-----	P.27
PR 104	-----	P.28
PR 105	-----	P.29
PR 107	-----	P.30
PR 123	-----	P.31
PR 124	-----	P.32
PR 140	-----	P.33
PR 142	-----	P.34
PR 144	-----	P.35
PR 145	-----	P.36
PR 147	-----	P.37
PR 301	-----	P.38
PR 303	-----	P.39
PR 305	-----	P.40
PR 306	-----	P.41
PR 307	-----	P.42

PR 101 Type



單扇 PR-DHD 型

Modern taste

▼ 標準配件

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



▼ 顏色



紅古銅



青古銅



深灰色

▼ 把手



鎖具A



鎖具B



鎖具C

▼ 價格

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	62000	85000	96000
PR-H型	65700	87000	99000
PR-DHD型	72500	96000	108000

Modern taste

PR 104 Type

標準配件 ▼

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



顏色 ▼



紅古銅



青古銅



深灰色

把手 ▼



鎖具A



鎖具B



鎖具C

價格 ▼

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	62000	85000	96000
PR-H型	65700	87000	99000
PR-DHD型	72500	96000	108000



單扇 PR-DHD 型

PR 105 Type



單扇 PR-DHD 型

Modern taste

▼ 標準配件

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



▼ 顏色



紅古銅



青古銅



深灰色

▼ 把手



鎖具A



鎖具B



鎖具C

▼ 價格

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	62000	85000	96000
PR-H型	65700	87000	99000
PR-DHD型	72500	96000	108000

Modern taste

PR 107 Type

標準配件 ▼

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



顏色 ▼



紅古銅



青古銅



深灰色

把手 ▼



鎖具A



鎖具B



鎖具C

價格 ▼

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	62000	85000	96000
PR-H型	65700	87000	99000
PR-DHD型	72500	96000	108000



單扇 PR-DHD 型

PR 123 Type



單扇 PR-DHD 型

Modern taste

▼ 標準配件

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



▼ 顏色



紅古銅



青古銅



深灰色

▼ 把手



鎖具A



鎖具B



鎖具C

▼ 價格

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	62000	85000	96000
PR-H型	65700	87000	99000
PR-DHD型	72500	96000	108000

Modern taste

PR 124 Type

標準配件 ▼

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



顏色 ▼



紅古銅



青古銅



深灰色

把手 ▼



鎖具A



鎖具B



鎖具C

價格 ▼

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	62000	85000	96000
PR-H型	65700	87000	99000
PR-DHD型	72500	96000	108000



單扇 PR-DHD 型

PR 140 Type



單扇 PR-DHD 型

Modern taste

▼ 標準配件

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



▼ 顏色



紅古銅



青古銅



深灰色

▼ 把手



鎖具A



鎖具B



鎖具C

▼ 價格

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	58000	80000	88500
PR-H型	61500	82000	92000
PR-DHD型	67500	91500	102000

Modern taste

PR 142 Type

標準配件 ▼

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



顏色 ▼



紅古銅



青古銅



深灰色

把手 ▼



鎖具A



鎖具B



鎖具C

價格 ▼

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	58000	80000	88500
PR-H型	61500	82000	92000
PR-DHD型	67500	91500	102000



單扇 PR-DHD 型

PR 144 Type



單扇 PR-DHD 型

Modern taste

▼ 標準配件

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



▼ 顏色



紅古銅



青古銅



深灰色

▼ 把手



鎖具A



鎖具B



鎖具C

▼ 價格

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	58000	80000	88500
PR-H型	61500	82000	92000
PR-DHD型	67500	91500	102000

Modern taste

PR 145 Type

標準配件 ▼

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



顏色 ▼



紅古銅



青古銅



深灰色

把手 ▼



鎖具A



鎖具B



鎖具C

價格 ▼

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	58000	80000	88500
PR-H型	61500	82000	92000
PR-DHD型	67500	91500	102000



單扇 PR-DHD 型

PR 147 Type



單扇 PR-DHD 型

Modern taste

▼ 標準配件

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



▼ 顏色



紅古銅



青古銅



深灰色

▼ 把手



鎖具A



鎖具B



鎖具C

▼ 價格

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	58000	80000	88500
PR-H型	61500	82000	92000
PR-DHD型	67500	91500	102000

Modern taste

PR 301 Type

標準配件 ▼

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



顏色 ▼



紅古銅



青古銅



深灰色

把手 ▼



鎖具A



鎖具B



鎖具C

價格 ▼

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	66000	87000	102000
PR-H型	68500	89000	105000
PR-DHD型	75500	99000	115000



單扇 PR-DHD 型

PR 303 Type



單扇 PR-DHD 型

Modern taste

▼ 標準配件

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



▼ 顏色



紅古銅



青古銅



深灰色

▼ 把手



鎖具A



鎖具B



鎖具C

▼ 價格

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	66000	87000	102000
PR-H型	68500	89000	105000
PR-DHD型	75500	99000	115000

Modern taste

PR 305 Type

標準配件 ▼

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



顏色 ▼



紅古銅



青古銅



深灰色

把手 ▼



鎖具A



鎖具B



鎖具C

價格 ▼

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	60500	83000	93000
PR-H型	64200	85000	96000
PR-DHD型	70500	94500	105000



單扇 PR-DHD 型

PR 306 Type



單扇 PR-DHD 型

Modern taste

▼ 標準配件

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



▼ 顏色



紅古銅



青古銅



深灰色

▼ 把手



鎖具A



鎖具B



鎖具C

▼ 價格

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	60500	83000	93000
PR-H型	64200	85000	96000
PR-DHD型	70500	94500	105000

Modern taste

PR 307 Type

標準配件 ▼

- 進化型隱藏式鉸鏈
- 雙層5mm透明強化玻璃
- 室內側可開啟式金屬門板
- 連桿式鎖具

室內側



顏色 ▼



紅古銅



青古銅



深灰色



鎖具A



鎖具B



鎖具C

價格 ▼

	單扇	子母門	雙開門
PR-D型	60500	83000	93000
PR-H型	64200	85000	96000
PR-DHD型	70500	94500	105000



單扇 PR-DHD 型

 注意	商品選擇的注意事項 · 商品裝配之鎖具、門花樣式、開啟方向與顏色的確認 · 商品製作尺寸的範圍
 維護	維護保養注意事項 請至 www.ddh.com.tw 下載說明書 · 鎖具保養維護方式 · 門扇清潔維護方式 · 或請至www.mottura.com參考相關鎖具保養

DHD
丹頂鶴

電子型錄

www.ddh.com.tw

設計製作

www.stanley.com.tw